



více než / standard

Oceňovací tabulka pro trvalé tělesné poškození

Úrazy hlavy a smyslových orgánů

Úrazy hlavy a smyslových orgánů	Procento tělesného poškození
1. Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm ²	5 %
2. Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm ²	15 %
3. Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu nad 10 cm ²	25 %
4. Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně.....	80 %
5. Traumatická porucha lícního nervu.....	10 %
6. Poškození obličejové provázené funkčními poruchami (nelze současně oceňovat podle bodu 7).....	10 %
7. Deformace nosu s funkční poruchou průchodnosti.....	10 %
8. Ztráta celého nosu.....	20 %
9. Ztráta čichu.....	10 %
10. Ztráta chuti.....	5 %
11. Snížení zrakové ostrosti (či ztráta zraku) jednoho oka - hodnocení dle pomocné tabulky.....
12. Snížení zrakové ostrosti (či ztráta zraku) obou očí - hodnocení dle pomocné tabulky.....
13. Za anatomickou ztrátu oka se ke ztrátě zraku připočítává.....	5 %
14. Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole.....	20 %
15. Ztráta čočky na jednom oku včetně poruchy akomodace do 25ti let.....	15 %
16. Ztráta čočky na jednom oku včetně poruchy akomodace do 35ti let.....	10 %
17. Ztráta čočky na jednom oku včetně poruchy akomodace nad 35 let.....	5 %
18. Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů.....	25 %
19. Porušení průchodnosti slzných cest.....	5 %
20. Ptóza horního víčka operativně nekorigovatelná.....	15 %
21. Ztráta jednoho boltce.....	10 %
22. Ztráta obou boltců.....	15 %
23. Nahluchlost jednostranná lehkého stupně.....	0 %
24. Nahluchlost jednostranná středního stupně.....	5 %
25. Nahluchlost jednostranná těžkého stupně.....	12 %
26. Nahluchlost oboustranná lehkého stupně.....	10 %
27. Nahluchlost oboustranná středního stupně.....	20 %
28. Nahluchlost oboustranná těžkého stupně.....	35 %
29. Ztráta sluchu jednoho ucha.....	15 %
30. Ztráta sluchu obou uší.....	45 %
31. Porucha labyrintu jednostranná podle stupně.....	10 %
32. Porucha labyrintu oboustranná podle stupně.....	30 %
33. Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí ztráta hlasu dle bodu 39).....	15 %
34. Zohydující jizvy v obličejové části hlavy.....	do 5 %

Poškození chrupu (způsobené úrazem)

35. Ztráta jednoho zubu.....	1 %
36. Ztráta každého dalšího zubu.....	1 %
37. Za ztrátu, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad.....	0 %

Úrazy krku

38. Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně.....	15 %
39. Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního a těžkého stupně s částečnou ztrátou hlasu.....	60 %
40. Ztráta hlasu (afonie).....	25 %
41. Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy.....	25 %
42. Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat podle bodu 38 až 40).....	50 %

Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu

43. Omezení hybnosti hrudníku a srůst plic a stěny hrudní, klinicky ověřené (spirometrické vyš.), lehkého stupně.....	10 %
44. Omezení hybnosti hrudníku a srůst plic a stěny hrudní, klinicky ověřené (spirometrické vyš.), středního a těžkého stupně.....	30 %
45. Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, jednostranně.....	40 %
46. Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, oboustranně (spirometrické vyš.).....	80 %
47. Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění, klinicky ověřené, podle stupně poranění, vyš. EKG).....	80 %
48. Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně.....	10 %
49. Poúrazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně.....	50 %

Úrazy břicha a trávicích orgánů

50. Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy.....	80 %
51. Ztráta slziny.....	15 %
52. Zúžení konečníku podle rozsahu.....	40 %

Úrazy močových a pohlavních orgánů

53. Ztráta jedné ledviny.....	20 %
54. Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce, podle stupně poškození).....	50 %
55. Ztráta jednoho varlete.....	10 %
56. Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let (ověřeno phaloplethysmografií).....	35 %
57. Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46 do 60 let (ověřeno phaloplethysmografií).....	20 %
58. Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let.....	40 %
59. Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 let do 60 let.....	20 %

60. Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let.....	10 %
61. Poúrazové deformity ženských pohlavních orgánů.....	50 %

Úrazy páteře a míchy

62. Omezení hybnosti páteře lehkého stupně.....	10 %
63. Omezení hybnosti páteře středního stupně.....	25 %
64. Omezení hybnosti páteře těžkého stupně.....	55 %
65. Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně.....	25 %
66. Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně.....	40 %
67. Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně.....	80 %

Úrazy pánve

68. Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin.....	55 %
--	------

Úrazy horních končetin

Hodnocením vpravo se rozumí postižení dominantní horní končetiny, vlevo nedominantní horní končetiny.

69. Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vpravo.....	70 %
70. Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vlevo.....	60 %
71. Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vpravo.....	35 %
72. Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vlevo.....	30 %
73. Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., flexe 40–45 st, vnitřní rotace 20 st.) vpravo.....	30 %
74. Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., flexe 40–45 st, vnitřní rotace 20 st.) vlevo.....	25 %
75. Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vpravo.....	5 %
76. Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vlevo.....	4 %
77. Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vpravo.....	10 %
78. Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vlevo.....	8 %
79. Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo.....	18 %
80. Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo.....	15 %
81. Recidivující posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo (více než 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena).....	15 %
82. Recidivující posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více než 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena).....	12,5 %
83. Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo (Tossy II a III).....	5 %
84. Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III).....	4 %
85. Paklob kosti pažní vpravo.....	30 %
86. Paklob kosti pažní vlevo.....	25 %
87. Chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu vpravo.....	30 %
88. Chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu vlevo.....	25 %
89. Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vpravo.....	5 %
90. Nenapravené vykloubení sternoklavikulární vlevo.....	4 %
91. Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vpravo.....	3 %
92. Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo.....	2,5 %

Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí

93. Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vpravo.....	30 %
94. Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vlevo.....	25 %
95. Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90–95 stupňů) vpravo.....	20 %
96. Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90–95 stupňů) vlevo.....	16 %
97. Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo.....	18 %
98. Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo.....	15 %
99. Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo.....	20 %
100. Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo.....	16 %
101. Omezení přivracení a odvrácení předloktí vpravo.....	20 %
102. Omezení přivracení a odvrácení předloktí vlevo.....	16 %
103. Paklob obou kostí předloktí vpravo.....	40 %
104. Paklob obou kostí předloktí vlevo.....	30 %

105. Pakloub kosti vřetenní vpravo.....	30 %
106. Pakloub kosti vřetenní vlevo.....	25 %
107. Pakloub kosti loketní vpravo.....	20 %
108. Pakloub kosti loketní vlevo.....	15 %
109. Víklavý loketní kloub vpravo.....	15 %
110. Víklavý loketní kloub vlevo.....	10 %
111. Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo.....	50 %
112. Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo.....	45 %
113. Chronický zánět kostní dřené kostí předloktí vpravo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu).....	27,5 %
114. Chronický zánět kostní dřené kostí předloktí vlevo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu).....	22,5 %

Ztráta nebo poškození ruky

115. Ztráta ruky v zápěstí vpravo.....	50 %
116. Ztráta ruky v zápěstí vlevo.....	45 %
117. Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vpravo.....	50 %
118. Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vlevo.....	42 %
119. Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo.....	45 %
120. Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo.....	37,5 %
121. Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaněm ohnutí) vpravo.....	30 %
122. Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaněm ohnutí) vlevo.....	25 %
123. Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo.....	15 %
124. Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo.....	12,5 %
125. Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení 20–40 stupňů hřbetního ohnutí) vpravo.....	20 %
126. Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení 20–40 stupňů hřbetního ohnutí) vlevo.....	17 %
127. Pakloub člunkové kosti vpravo.....	15 %
128. Pakloub člunkové kosti vlevo.....	12,5 %
129. Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo.....	20 %
130. Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo.....	17 %
131. Víklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.).....	15 %
132. Víklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.).....	10 %

Poškození palce

133. Ztráta koncového článku palce vpravo.....	9 %
134. Ztráta koncového článku palce vlevo.....	7 %
135. Ztráta palce se záprstní kostí vpravo.....	25 %
136. Ztráta palce se záprstní kostí vlevo.....	21 %
137. Ztráta obou článků palce vpravo.....	20 %
138. Ztráta obou článků palce vlevo.....	18 %
139. Úplná ztuhlost mezičlunkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo.....	8 %
140. Úplná ztuhlost mezičlunkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo.....	7 %
141. Úplná ztuhlost mezičlunkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo.....	7 %
142. Úplná ztuhlost mezičlunkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo.....	6 %
143. Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo.....	6 %
144. Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo.....	5 %
145. Omezení hybnosti karpometakarpálního kloubu palce podle stupně vpravo.....	9 %
146. Omezení hybnosti karpometakarpálního kloubu palce podle stupně vlevo.....	7,5 %
147. Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo.....	25 %
148. Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo.....	21 %
149. Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlunkového kloubu vpravo.....	6 %
150. Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlunkového kloubu vlevo.....	5 %
151. Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vpravo.....	9 %
152. Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vlevo.....	7,5 %

Poškození ukazováku

153. Ztráta koncového článku ukazováku vpravo.....	5 %
154. Ztráta koncového článku ukazováku vlevo.....	4 %
155. Ztráta dvou článků ukazováku vpravo.....	8 %
156. Ztráta dvou článků ukazováku vlevo.....	6,5 %
157. Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo.....	12 %
158. Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo.....	10 %
159. Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo.....	15 %
160. Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo.....	12,5 %
161. Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vpravo.....	15 %
162. Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vlevo.....	12,5 %
163. Nemožnost úplného natažení některého z mezičlunkových kloubů ukazováku vpravo, při neporušené úchopové funkci.....	1,5 %
164. Nemožnost úplného natažení některého z mezičlunkových kloubů ukazováku vlevo, při neporušené úchopové funkci.....	1 %
165. Porucha úchopové funkce ukazováku (omezení flexe do dlaně) vpravo.....	15 %
166. Porucha úchopové funkce ukazováku (omezení flexe do dlaně) vlevo.....	12,5 %
167. Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo.....	2,5 %
168. Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo.....	2 %

Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

169. Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo.....	9 %
170. Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo.....	7 %
171. Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vpravo.....	8 %

172. Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vlevo.....	6 %
173. Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vpravo.....	5 %
174. Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vlevo.....	4 %
175. Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vpravo.....	2,5 %
176. Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vlevo.....	2 %
177. Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažením nebo ohnutí vpravo.....	9 %
178. Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažením nebo ohnutí vlevo.....	7 %
179. Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vpravo.....	8 %
180. Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vlevo.....	6 %
181. Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlunkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo, vpravo.....	1 %
182. Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo.....	1,5 %
183. Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo.....	1 %

Traumatické poruchy nervů horní končetiny

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické	
184. Traumatická porucha nervu axilárního vpravo.....	30 %
185. Traumatická porucha nervu axilárního vlevo.....	25 %
186. Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vpravo.....	45 %
187. Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vlevo.....	37 %
188. Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vpravo.....	35 %
189. Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vlevo.....	27 %
190. Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo.....	30 %
191. Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo.....	20 %
192. Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo.....	40 %
193. Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo.....	33 %
194. Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vpravo.....	30 %
195. Traumatická porucha distální části loketního kloubu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vlevo.....	25 %
196. Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo.....	30 %
197. Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo.....	25 %
198. Traumatická porucha distální části středního nervu postižení hlavně thenarového svalstva vpravo.....	15 %
199. Traumatická porucha distální části středního nervu postižení hlavně thenarového svalstva vlevo.....	12 %
200. Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vpravo.....	60 %
201. Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vlevo.....	50 %

Úrazy dolních končetin

202. Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezikyčelním a kolenním kloubem.....	60 %
203. Pakloub stehenní kosti nebo nekroza hlavice.....	40 %
204. Endoprotéza kyčelního kloubu mimo hodnocení omezení hybností kloubu.....	15 %
205. Chronický zánět kostní dřené kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu.....	25 %
206. Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm.....	0 %
207. Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm.....	5 %
208. Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm.....	15 %
209. Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm.....	25 %
210. Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené) s úchytkou osovou nebo rotační, za každých celých 5° úchytky (prokázané RTG).....	5 %
Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny.	
211. Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení od základního postavení nebo nepatrné ohnutí).....	30 %
212. Omezení pohyblivosti kyč. kloubu lehkého stupně.....	10 %
213. Omezení pohyblivosti kyč. kloubu středního stupně.....	20 %
214. Omezení pohyblivosti kyč. kloubu těžkého stupně.....	30 %

Poškození kolena

215. Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí v úhlu 20° a větším).....	30 %
216. Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí v úhlu 30° a větším).....	45 %
217. Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení (úhel ohnutí 15° až 20°).....	25 %
218. Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu).....	15 %
219. Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně.....	10 %
220. Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně.....	15 %
221. Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně.....	25 %
222. Víklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazů.....	5 %
223. Víklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního nebo zadního zkříženého vazů.....	15 %
224. Víklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního a zadního zkříženého vazů.....	25 %
225. Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části – minimálně 1/3 menisku průkaz operačním náležením).....	5 %

226. Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - min. 1/3 menisků (průkaz operačním nálezem).....	10 %
227. Trvalé následky po vynětí česky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů	15 %

Poškození bérce

228. Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem.....	50 %
229. Pakloub kostí holenní nebo obou kostí bérce.....	30 %
230. Chronický zánět kostní dřevě kostí bérce, jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	22 %
231. Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osově nebo rotační úchyly (úchyly musí být prokázány na RTG), za každých celých 5°	5 %
Úchyly přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.	

Poškození v oblasti hlezenného kloubu

232. Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
233. Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	30 %
234. Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
235. Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo větší plantární flexe nad 20°)	30 %
236. Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlém postavení	20 %
237. Úplná ztuhlost hlezenného kloubu (plantární flexe od 5° do 20°).....	25 %
238. Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně.....	6 %
239. Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně	12 %
240. Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně.....	20 %
241. Chronický zánět a supinace nohy.....	12 %
242. Úplná ztráta pronace a supinace nohy.....	15 %
243. Viklavost hlezenného kloubu.....	20 %
244. Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy.....	25 %
245. Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarzu a metatarzu a kostí patní, jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu.....	15 %

Poškození v oblasti nohy

246. Ztráta všech prstů nohy.....	15 %
247. Ztráta obou článků palce nohy.....	10 %
248. Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí.....	15 %
249. Ztráta koncového článku palce nohy.....	3 %
250. Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst.....	2 %
251. Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10 %
252. Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy.....	3 %
253. Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7 %
254. Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	10 %
255. Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy	3 %
256. Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	7 %
257. Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	1 %
258. Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	15 %
259. Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	30 %
260. Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně	5 %
261. Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérce.....	3 %

Traumatické poruchy nervů dolní končetiny

V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické

262. Traumatická porucha nervu sedáčního	50 %
263. Traumatická porucha nervu stehenního	30 %
264. Traumatická porucha nervu obturatorního	20 %
265. Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů.....	35 %
266. Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	5 %
267. Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů.....	30 %
268. Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového.....	20 %
269. Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového.....	10 %

Ostatní druhy poranění

270. Jizvy a deformity (kromě bodu 34 těchto tabulek), které nezanechají funkční poškození	se nehradí
271. Poúrazové pigmentační změny	se nehradí
272. Poúrazové bolesti bez funkčního poškození	se nehradí
273. Ztráta vitality zubu	se nehradí
274. Ztráta zubu menší než 50 %	se nehradí
275. Duševní poruchy způsobené úrazem.....	se nehradí

Tabulka: Stupeň poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí.

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	25 %	28 %	30 %
6/9	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	28 %	31 %	35 %
6/12	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	31 %	35 %	40 %
6/15	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	35 %	40 %	45 %
6/18	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	39 %	45 %	50 %
6/24	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	44 %	50 %	60 %
6/36	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	60 %	70 %
6/60	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	55 %	70 %	85 %
3/60	25 %	28 %	31 %	35 %	39 %	44 %	49 %	55 %	65 %	85 %	95 %
1/60	28 %	31 %	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	85 %	100 %	100 %
0	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	85 %	95 %	100 %	100 %

Stupeň poškození odpovídá nevratnému poškození nebo ztrátě zraku. Při úplné ztrátě zraku obou očí nemůže celkový stupeň trvalého tělesného poškození přesáhnout 100 %.

Zásady pro hodnocení trvalého tělesného poškození následkem úrazu dle Oceňovací tabulky

- AXA pojišťovna a.s. (dále také jen „pojišťovna“) poskytuje plnění za trvalé tělesné poškození, které zanechal úraz, podle pojistných podmínek sjednaných v pojistné smlouvě.
- Výši plnění za trvalé tělesné poškození následkem úrazu určuje pojišťovna na základě vyšetření a posouzení zdravotního stavu klienta lékařem, kterého sama určí.
- Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé tělesné poškození, vyplatí pojišťovna plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, definované na základě způsobu výpočtu plnění uvedeného u příslušného pojištění ve Zvláštních pojistných podmínkách pro úrazové pojištění, který pro jednotlivá tělesná poškození odpovídá, podle Oceňovací tabulky, jejich rozsahu po ustálení. V případě, že se jednotlivá tělesná poškození neustálila do čtyř let od data úrazu, vyplatí pojišťovna plnění podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty.
- V Oceňovací tabulce je uvedena maximální výše hodnocení trvalého tělesného poškození dané anatomické krajiny. Výše plnění se stanoví tak, aby v rámci rozpětí od 1 % do maximální výše hodnocení, plnění odpovídalo povaze a rozsahu tělesného poškození způsobeného úrazem.
- Způsobí-li jediný úraz pojištěnému několik trvalých poškození, hodnotí se celkové trvalé tělesné poškození součtem procent pro jednotlivá poškození, nejvýše však 100 %.
- Při hodnocení omezení hybnosti nebo viklavosti se již nehodnotí zjištěná svalová hypotrofie.
- Týkají-li se jednotlivá poškození po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí je pojišťovna jako celek, a to nejvýše procentem uvedeným v Oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného orgánu, údu nebo jejich částí.
- Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojišťovna plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá předcházející poškození.